

SAFETY DATA SHEETS

This SDS packet was issued with item:

074570305

The safety data sheets (SDS) in this packet apply to the individual products listed below. Please refer to invoice for specific item number(s).

074570248

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) 453/2010
Dentaires utiliser



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Date de publication : 02/16/2018

N° FDS : 306-250.01

Kulzer, LLC
4315 S. Lafayette Blvd.
South Bend, IN 46614 USA

Venus White Pro 35%

SECTION 1 : Identification de la substance/ de sa formulation/ de la société et de ce qu'elle fait

1.1. Identificateur du produit

Code produit : 40005460, 40005462, 40005465 (OH/71059)
Nom du produit : Venus White Pro 35%
Description du produit : Gel de blanchiment

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes : Professionnel dentaire dents gel blanchissant

1.3. Détails sur le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fabricant

Kulzer, LLC (Mitsui Chemicals Group)
4315 S. Lafayette Blvd.
South Bend, IN 46614

Service client : (800) 431-1785

1.4. Numéro de téléphone d'urgence :

CHEMTREC (AMÉRIQUE DU : (800) 424 -9300
NORD)
(INTERNATIONAL) : +1(703) 527 -3887

SECTION 2 : Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) n°1272/2008 [CLP]

Santé : Le mélange a été évalué et/ou testé pour ses risques physiques, sanitaires et environnementaux, et la classification suivante s'applique.
: Irritation cutanée, Catégorie 2
Lésions des yeux, Catégorie 1
Toxicité aiguë (Orale), Catégorie 4

2.2. Éléments d'étiquetage

Classification selon le règlement (CE) n°1272/2008 [CLP]

Pictogramme(s) de danger :



Point
d'exclamation

Mention d'avertissement : DANGER

Mention(s) de danger : H315 : Provoque une irritation cutanée.
H318 : Provoque des lésions oculaires graves.
H302 : Nocif en cas d'ingestion.

Déclaration de mise en garde

Prévention : P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Réponse : P305 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :
P351 : Rincer prudemment plusieurs minutes à l'eau.
P337+P313 : Si l'irritation des yeux persiste : Consulter un médecin.
P302+P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment avec du savon & de l'eau.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) 453/2010
Dentaires utiliser



Date de publication : 02/16/2018

N° FDS : 306-250.01

Kulzer, LLC
4315 S. Lafayette Blvd.
South Bend, IN 46614 USA

Venus White Pro 35%

Stockage

Élimination

- P332+P313 : En cas d'irritation de la peau : Consulter un médecin.
- P301 : EN CAS D'INGESTION :
- P330 : Rincer la bouche.
- P331 : Ne pas faire vomir.
- P312: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
- : P273 : Éviter de libérer dans l'environnement.
- : P501 : Éliminer conformément à la réglementation gouvernementale.
(EC1975L0442-20/11/2003)

2.3. Autres dangers

Préoccupations immédiates : Aucune

SECTION 3 : Composition/ informations sur ingrédients

3.1. Substances

Sans objet

3.2. Mélanges

Nom chimique	CAS	EINECS No.	Poids %	Classification selon le règlement (CE) n°1272/2008 [CLP]
Peroxyde de carbamide	000124-43-6	204-701-4	< 25	Irritation cutanée, Catégorie 2 ; Lésions des yeux, Catégorie 1 ; STOT SE, Catégorie 3 ; Oxid. Sol., Catégorie 3; H272 ; H315; H318; H335
Peroxyde d'hydrogène	007722-84-1	231-765-0	< 10	Tox. Aiguë. (O), Catégorie 4 ; Irritation des yeux, Catégorie 2 ; Tox. Aiguë. (I), Catégorie 4; H302 ; H332 ; H319
Nitrate de potassium	007757-79-1	231-818-8	< 5	Irritation cutanée, Catégorie 2; Irritation des yeux, Catégorie 2; STOT SE, Catégorie 3 ; H315; H319; H335

Pour texte complet d'énoncés H : voir SECTION 16.

SECTION 4 : Mesures de premiers secours

4.1. Description des mesures de premier secours

- Après contact avec les yeux** : Rincer immédiatement la peau à grande eau. Après initial rinçage, retirez toutes les lentilles de contact et continuez à rincer pendant au moins 15 minutes. Faire examiner et testée les yeux par du personnel médical.
- Après un contact avec la peau** : Retirer les vêtements contaminés. Laver à fond avec du savon et de l'eau. Contacter un médecin si une irritation se développe ou persiste.
- Après ingestion** : En cas d'ingestion en petite quantité, le produit est sans danger, sinon consulter un médecin.
- Après inhalation** : Pas de traitement spécifique est nécessaire puisque ce matériau n'est pas susceptible être dangereux en cas d'inhalation. En cas d'exposition à des niveaux excessifs de poussières ou de fumées, placer à l'air frais et consulter un médecin si une toux ou d'autres symptômes se développent.

4.2. Symptômes et effets les plus importants, aigus et retardés

- Yeux** : Irritant pour les yeux.
- Peau** : Peut causer une irritation cutanée.
- Ingestion** : Peut-être nocif si ingéré en grandes quantités.
- Inhalation** : Aucun prévu pour ce produit.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) 453/2010
Dentaires utiliser



Kulzer, LLC
4315 S. Lafayette Blvd.
South Bend, IN 46614 USA

Date de publication : 02/16/2018

N° FDS : 306-250.01

Venus White Pro 35%

4.3. Indication qu'une intervention médicale immédiate et qu'un traitement spécial sont requis

Remarques pour le médecin : NAP

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Agent d'extinction

Agent d'extinction : Pulvérisation d'eau uniquement

5.2. Dangers spéciaux dus à la substance ou au mélange

Produits de combustion dangereux : Non déterminé

5.3. Conseil pour les pompiers

Procédures de lutte contre les incendies : Général : Évacuer tout le personnel ; utiliser un équipement de protection pour pompiers. Utiliser appareil respiratoire autonome lorsque le produit est impliquée dans feu.

SECTION 6 : Mesures en cas de déversements accidentels

6.1. Précautions individuelles, équipements de protection et procédures d'urgence

Procédures générales : Reportez-vous à la section 8 pour des sur les Équipements de protection individuelle.

6.2. Précautions environnementales

Eau déversement : Ne pas laisser la substance pénétrer les égouts ou drains pouvant déboucher sur des cours d'eau.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Les petits déversements : Essuyer les petites quantités avec un chiffon résistant aux produits chimiques ou humide qui est lavé avec de grandes quantités d'eau après chaque utilisation. Après le nettoyage, rincer les traces avec de l'eau.

Déversements importants : Absorber avec des inertes, humidifiées matière non combustible, puis rincer la zone avec de l'eau.

6.4. Référence à d'autres sections

Référence à d'autres sections : NAP

SECTION 7 : Manutention et entreposage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation en toute sécurité

Manutention : Éloigner des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

Stockage : Voir l'étiquetage du produit.

7.2. Conditions pour un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Durée de conservation : Voir l'étiquetage du produit

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) finale(s) particulière(s) : Professionnel dentaire dents gel blanchissant

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) 453/2010
Dentaires utiliser



Kulzer, LLC
4315 S. Lafayette Blvd.
South Bend, IN 46614 USA

Date de publication : 02/16/2018

N° FDS : 306-250.01

Venus White Pro 35%

SECTION 8 : Mesures de contrôle d'exposition/ protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Paramètres de contrôle : Peroxyde d'hydrogène CAS : 7722-84-1

Paramètres de contrôle	Limites d'exposition
OSHA LEP Industrie générale	1 ppm, 1,4 mg/m ³ MPT
OSHA LEP - Construction Industrie	1 ppm, 1,4 mg/m ³ MPT
OSHA LEP Industrie maritime	1 ppm, 1,4 mg/m ³ MPT
ACGIH VLS	1 ppm, 1,4 mg/m ³ MPT
NIOSH LER	1 ppm, 1,4 mg/m ³ MPT

8.2. Contrôles de l'exposition

Protection des yeux/du visage : Porter protection oculaire.
 Protection de la peau : Porter des vêtements de protection adaptés et gants.
 Protection respiratoire : Une bonne ventilation générale devrait être suffisante pour contrôler les niveaux en suspension dans l'air.

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés de base physiques et chimiques

État physique : Gel
 Couleur : Incolore
 Odeur : Menthe
 pH : 5,7 à 7,5
 Solubilité dans l'eau : Partiellement soluble

9.2. Autres informations

Pourcentage de volatils : Non volatile

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Réactivité : Stable

10.2. Stabilité chimique

Stabilité chimique : Stable lorsqu'il est stocké et manipulé dans les conditions recommandées.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Polymérisation dangereuse : Aucune

10.4. Conditions à éviter

Conditions à éviter : Acides forts, bases fortes et agents comburants.

10.5. Matériaux incompatibles

Matériaux incompatibles : Caustiques forts, la plupart des métaux.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) 453/2010
Dentaires utiliser



KULZER
MITSUBISHI CHEMICALS GROUP

Kulzer, LLC
4315 S. Lafayette Blvd.
South Bend, IN 46614 USA

Date de publication : 02/16/2018

N° FDS : 306-250.01

Venus White Pro 35%

10.6. Produits de décomposition dangereux

Produits de décomposition dangereux : Aucun connu.

SECTION 11 : Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Remarques :
Autres informations : Le produit est biocompatible lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions des professionnels dentaires, conformément à la norme ISO 10993-1.

SECTION 12 : Informations écologiques

12.1. Toxicité

Toxicité aquatique (aiguë) : Ne pas laisser la substance pénétrer les égouts ou drains pouvant déboucher sur des cours d'eau.

12.2. Persistance et dégradabilité

Persistance et dégradabilité : Non déterminé

12.3. Potentiel bioaccumulatif

Potentiel bioaccumulatif : Non déterminé

12.4. Mobilité dans le sol

Mobilité dans le sol : Non déterminé

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Résultats des évaluations PBT et vPvB : Non déterminé

12.6. Autres effets indésirables

Données environnementales : Biodégradabilité - Non établie

SECTION 13 : Considérations d'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Méthode d'élimination : Éliminer conformément à la réglementation gouvernementale. (EC 1975L0442-20/11/2003)

SECTION 14 : Informations de transport

14.1. N° UN

N° UN : NAP

14.2. Nom d'expédition approprié UN

Nom d'expédition approprié UN : Marchandise non dangereuse

14.3. Classes de danger pour le transport

Classification de danger : NAP

14.4. Groupe d'emballage

Groupe d'emballage : NAP

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) 453/2010
Dentaires utiliser



Kulzer, LLC
4315 S. Lafayette Blvd.
South Bend, IN 46614 USA

Date de publication : 02/16/2018

N° FDS : 306-250.01

Venus White Pro 35%

14.5. Risques environnementaux

Polluant maritime #1 : NAP

14.6. Précautions particulières pour l'utilisateur

ADR - road : NAP

RID - ferroviaire : NAP

IMDG - mer : NAP

IATA - air : NAP

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Transport en vrac : NAP

SECTION 15 : Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législation particulières en matière de sécurité, de santé et d'environnement pour la substance ou le mélange

Informations générales : Cosmétique américain (non vendu dans l'UE)

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Évaluation de la sécurité chimique : Voir Section 11

Informations supplémentaires : Ce produit est non considérées dangereuses pour le transport.

SECTION 16 : Autres informations

Phrases H pertinentes (numéro et texte intégral) :
 Tox. Aiguë. (I), Catégorie 4 : Toxicité aiguë (Inhalation), Catégorie 4
 Tox. Aiguë. (O), Catégorie 4 : Toxicité aiguë (Orale), Catégorie 4
 LÉSIONS DES YEUX Cat. 1 : Lésions des yeux (Catégorie 1)
 Irritation des yeux, Cat. 2 : Irritation des yeux, Catégorie 2
 Oxid. Sol., Cat 3 : Solides oxydants, Catégorie 3
 STOT SE, Catégorie 3 : Toxicité organes cibles (Exposition unique), Des voies respiratoires Catégorie 3
 STOT SE, Catégorie 3 : Toxicité organes cibles (Exposition unique), Des voies respiratoires Catégorie 3
 Irritation cutanée, Cat. 2 : Irritation cutanée, (Catégorie 2)
 H272 : Peut aggraver un incendie ; oxydant.
 H302 : Nocif en cas d'ingestion.
 H315 : Provoque une irritation cutanée.
 H318 : Provoque des lésions oculaires graves.
 H319 : Provoque de graves irritations oculaires.
 H332 : Nocif en cas d'inhalation.
 H335 : Peut causer une irritation des voies respiratoires.

Préparé par : Anu Kattoju

Déclarations générales :
 NAP = Sans objet
 NE = Non établie
 VLS = Valeur limite de seuil
 LEP = Limites d'exposition admissibles
 MAK = Concentration maximale sur le lieu de travail
 LECT = Limite d'exposition à court terme
 STEV = Valeur d'exposition à court terme
 MPT = Moyenne pondérée dans le temps
 EPI = Équipements de protection individuelle

Informations SDS supplémentaires : Ceci est la première FDS.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

selon le règlement (CE) 453/2010
Dentaires utiliser



KULZER
MITSUBI CHEMICALS GROUP

Date de publication : 02/16/2018

N° FDS : 306-250.01

Kulzer, LLC
4315 S. Lafayette Blvd.
South Bend, IN 46614 USA

Venus White Pro 35%

Avis de non-responsabilité du fabricant : À USAGE DENTAIRE UNIQUEMENT : Utiliser selon les instructions. Les informations et recommandations sont tirées de sources (fiches de données de sécurité des matières premières et connaissances du fabricant) considérées comme exactes ; cependant, le fabricant ne donne aucune garantie quant à l'exactitude des informations ou à la pertinence de la recommandation, et n'assume aucune responsabilité envers tout utilisateur du produit. Chaque utilisateur doit revoir ces recommandations dans le contexte spécifique de l'utilisation prévue et déterminer si elles sont appropriées.